

# Vorsicht: XTC's mit Amphetamin und Koffein

Logo	<b>Philipp Plein</b>
Gewicht	498.8 mg
Grösse	11.6 x 13.1 mm
Dicke	4.3 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Weiss
Inhaltsstoffe	<b>Amphetamin: 9.3 mg</b> <b>Koffein: 28.9 mg</b>
Getestet in	Zürich (Diz), 12. Oktober 2021



## Risikoeinschätzung

Diese Ecstasy-Tablette enthält kein MDMA, sondern **Amphetamin und Koffein**.

Da nach dem Konsum dieser Tablette keine MDMA-Wirkung einsetzt, besteht das Risiko, dass nachdosiert und dadurch ungewollt eine hohe Dosis Amphetamin und Koffein eingenommen wird. Zudem stellt die gleichzeitige Einnahme von mehreren pharmakologisch wirksamen Substanzen, aufgrund möglicher Wechselwirkungen, ein zusätzliches Gesundheitsrisiko dar. Die Kombination von Amphetamin und Koffein führt zu einer erhöhten Belastung für das Herz-Kreislauf-System.

## Infos zu MDMA\*HCl

**Substanz:** 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin

**Dosierung:** max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen

**Wirkungseintritt / Wirkdauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std

**Wirkung:** MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

**Nebenwirkungen:** Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.
- Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Giftigkeit) von MDMA.